




# مان

کلینیک ساختمانی

**HOME IMPROVEMENT**

*15 × 15 Collection*



Porcelain tile	Floor	Wall	Digital print	Rectified	Thickness 11~12mm	Matt	Polish	Frost Resistance	Fire Resistance	Anti slip	Different faces	Nano Polish	Scratch Resistance

**MELBOURNE**

Page 6



BLACK (MATT)

**MELBOURNE**

Page 6



ANTHRACITE (MATT)

**MELBOURNE**

Page 6



BONE (MATT)

**MELBOURNE**

Page 6



COBALT (MATT)

**MELBOURNE**

Page 8



FOREST (MATT)

**MELBOURNE**

Page 8



CORAL (MATT)

**MELBOURNE**

Page 8



GRIEGE (MATT)

**MELBOURNE**

Page 8



GRAY (MATT)

**MELBOURNE**

Page 10



OCEAN (MATT)

**FIJI**

Page 10



WHITE (MATT)

**FIJI**

Page 10



AQUA (POLISH)

**FIJI**


Page 10



BEIGE (POLISH)

**FIJI**

Page 12



BLACK (POLISH)

**FIJI**

Page 12



BLUE (POLISH)

**FIJI**

Page 12



GREEN (POLISH)

**FIJI**

Page 12



COLOR (POLISH)

**FIJI**

Page 14



MUSTRAD (POLISH)

**FIJI**

Page 14



PINK (POLISH)

**FIJI**

Page 14



SAGE (POLISH)

**FIJI**


Page 14



WHITE (POLISH)



**BLACK**




**ANTHRACITE**




**BONE**



**COBALT**



BLACK




COBALT



**FOREST**




**CORAL**



**GRIEGE**



**GRAY**





OCEAN




AQUA



WHITE




BEIGE




OCEAN




AQUA



**BLACK**



**BLUE**




**CORAL**




**GREEN**





PINK



MUSTRAD



SAGE



WHITE






### سرامیک های پرسلان

پرسلان محصولی یکنواخت با رنگ بعد از پخت بدنه تقریباً سفید و متراکم می‌باشد که از مواد موجود در طبیعت (ترکیب خاک رس، فلداسپات یا گرانیت و ...) که تحت فرآیندی خاص با اعمال فشار بسیار زیاد توسط پرس‌های با توان بالا شکل گرفته و با پخت در درجه حرارت بالا تولید می‌شود. اهمیت سرامیک پرسلانی دقیقاً از همان جایی شروع شد که اهمیت مقاومت در محصول و نیاز به استفاده از سرامیک در فضای خارج از ساختمان پدیدار شد. پرسلان بسیار سخت‌تر از کاشی و سرامیک‌های سنتی و معمولی است و معمولاً به دلیل مقاوم و نفوذناپذیر بودن انتخاب می‌شود.

### مزایای محصولات پرسلانی

- مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و رطوبت
- جذب آب پایین تا کمتر از ۰,۵ درصد و مقاومت در برابر یخ زدگی
- مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت در برابر لک پذیری
- نگهداری و قابلیت شستشوی آسان
- دارای ظاهری خیره‌کننده، زیبا و لوکس




### سرامیک‌های پرسلان تراکوآ (TERAQUA)

سرامیک‌های پرسلان سبک جدید و منحصر به فرد تراکوآ به گونه‌ای طراحی شده اند که خط‌ها امتداد دهنده یکدیگر بوده و با در کنار هم قرار دادن آن‌ها، طرحی چشم‌گیر و خاص ارائه می‌گردد.



### همتراز کاشی و سرامیک (گوه و اسپیسر)

همتراز کاشی و سرامیک، محصولی کار آمد و ویژه از جنس پلاستیک می باشد. همتراز از دو بخش کلیپس همتراز و گوه همتراز تشکیل شده است که موجب همتراز شدن لبه های سرامیک پس از مصرف می شوند. همتراز موجب رفع بالا و پایینی لبه های کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر گردیده و کلیه ناخن ها و ناصافیهای بین تایلهای کاشی و سرامیک را از بین می برد. نکته حائز اهمیت در نصب کاشی و سرامیک با استفاده از همتراز، ایجاد سطحی زیبا و یکنواخت در پایان کار و نیز یکنواختی بند ها می باشد.




### ویژگی های چسب سرامیک :

- کاربرد آسان
- سرعت اجرا بالا
- استحکام و مقاومت چسبندگی بالا
- قابل استفاده برای سرامیک کاری و سنگ کاری حتی بر روی سطوح سیمانی و سرامیکی
- بدون افت حجم و ترک خوردگی
- دارای استاندارد C2
- کارایی بالا جهت نصب انواع اسلب های بزرگ سرامیک های پرسلانی در کف و دیوار
- کارایی بسیار بالا جهت نصب کاشی و سرامیک روی کف های گرمایش از کف ، سرامیک روی سرامیک ، انواع سرامیک پرسلانی در فضای داخلی و خارجی
- مقاوم در دماهای +۹۰ تا -۳۰ درجه



### ویژگی های پودر بند کشی

- ضد خش و ضد سایش
- تولید شده با مواد هیدرولیکی ، پلیمر و مواد آلی بند کشی مقاوم
- ضد حرارت و ضد یخ زدگی و وارفتگی
- مقاوم در دماهای +۸۰ درجه سانتیگراد تا -۳۰ درجه سانتیگراد جهت بند کشی دیواره نمای خارجی ساختمان
- مقاوم در برابر اشعه UV
- در پانزده رنگ متنوع
- بدون هرگونه تغییر رنگ
- قابلیت جذب پایین آب
- ضد اسید و مواد شوینده





Tel: 071-36285842 – 5

Address: Shiraz – Qasrdasht Street – 77 Niknaman Alley

[www.maangp.com](http://www.maangp.com)

